

事前評価チェックシート

計画の名称： 三戸町の下水道における防災・安全対策の実現

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性	○
I. 目標の妥当性 ・下水道ストックマネジメント計画に基づいた予防保全型の施設管理を行うものであり、整合性は取れている。	
I. 目標の妥当性 地域課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
I. 目標の妥当性 ・継続的に管渠の点検調査を実施することにより、下水道に起因する事故を未然に防ぎ、地域住民の安全で快適な生活環境の確保が期待できる。	
II. 計画の効果・効率性 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 ・整備計画の目標達成に向けた定量的指標を設定している。	
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の明瞭性	○
II. 計画の効果・効率性 ・定量的指標は管渠点検の実施状況を的確に捉えており、効率的な維持管理に適した指標である。	
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性	○
II. 計画の効果・効率性 ・事業内容は防災・安全に関わる事業としており、計画の目標と整合している。	
II. 計画の効果・効率性 事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
II. 計画の効果・効率性 ・継続的に管渠の点検調査を実施することにより、腐食等による損害箇所の早期発見が可能となり、被害が拡大する前に対策を講じることが可能となる。	
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成などを踏まえた事業実施の確実性）	○
III. 計画の実現可能性 ・点検前に対象地区住民に対し点検についてのチラシを配布し、点検に対する理解・協力を得て事業実施を図る。	
III. 計画の実現可能性 地元の機運	○

